

8.1 Povolený recyklát – materiálové využití

POVRCHOVĚ NEUPRAVENÉ DŘEVO



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Desky, sloupky, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného dřeva (konstrukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: masivní kovové části (o síle palce, od cca 15 mm nebo cca 1 kg).

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	02	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) prokazatelně výlučně mechanicky povrchově upravené(ho) dřevo(a)
17202	02	stavební a demoliční dřevo	(z) prokazatelně výlučně mechanicky povrchově upravené(ho) dřevo(a)

ČISTÉ PALETY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Palety pro jednorázové použití a palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného dřeva, žádná znečištění nebo povrchová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná znečištění zeminou

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	02	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) prokazatelně výlučně mechanicky povrchově upravené(ho) dřevo(a)

BEDNICÍ DESKY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevěná deska pro stavbu bednění v betonových stavbách, většinou se žlutou barvou. **Pozor:** bednicí desky provedené jako desky s protiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit do frakce „termický recyklát“ - nepovolený **Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat:** hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, nepatrné minerální složky.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	03	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a), bez škodlivých látek

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY (DTD)



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Surové, laminované nebo lakované dřevotřískové desky.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, plastové nebo kovové lišty

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	03	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek
17202	03	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek
17218		dřevní odpady, organicky povrchově upravené (například vytvrzené laky, organické krycí vrstvy)	

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Nábytek z masivního dřeva z oblasti interiéru, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně).

MDF-desky (často zadní strana nábytku) nejsou pro recyklát na základě krátké délky vláken vhodné a měly by být proto, pokud je to možné, přiřazeny ke skupině odpadů termický recyklát-nepovolený

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, plastové nebo kovové lišty

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	03	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek
17218		dřevní odpady, organicky povrchově upravené (například vytvrzené laky, organické krycí vrstvy)	

OSB-DESKY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých třísek a používají se především v oblasti staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné minerální složky.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	03	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a), bez škodlivých látek

LEPENÉ DŘEVO



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	03	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek
17202	03	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a),

TŘÍVRSTVE PODLAHY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Plovoucím způsobem položené podlahy z masivního dřeva nebo výřezy ze zpracování třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: větší podíly lepidla u lepených podlah (jinak přiřazení k termickému recyklátu).

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	01	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)

DREVENÉ BEDYNKY OD OVOCE



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Bedýnky na ovoce, povrchově neupravené a čisté.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, kovové sponky

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	03	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek

OKNA, OKENNÍ RÁMY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

U okenních ráků a příček dřevěných oken lze na základě ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nutné přiřadit k této frakci.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: celé skleněné tabule

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a)

DVEŘE, DREVENÉ ZARUBNĚ



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dřevo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a))

IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DŘEVNÍ ODPADY Z OBLASTI EXTERIÉRU



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Pod impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží proces odbourávání různých substancí dřeva. Zbarvení dozelená je typickým charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou například ploty, zahradní nábytek. Dalšími povrchově upravenými dřevními odpady z exteriéru mohou být například lakované, ošetřené dřevo (například zahradní domek a zahradní nábytek, ploty).

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a))
17215		dřevo (např. piloty a sloupy), naimpregnované solí, bez relevantních vlastností z hlediska nebezpečí	
17218		dřevní odpady, organicky ošetřené (například vytvrzené laky, organické krycí vrstvy)	

8.2 Nepovolený recyklát – termický

MDF-DESKY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vláknité desky) se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	01	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)

DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné. Tloušťka 5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem „heraklit“ nejsou vhodné pro spálení, existuje však možnost jejich deponování.

<u>Číslo kódu</u>	<u>Specifikace kódu</u>	<u>Označení odpadu</u>	<u>Specifikace</u>
17201	03	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek
17202	03	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a), bez škodlivých látek

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17218		dřevní odpady, organicky ošetřené (například vytvrzené laky, organické krycí vrstvy)	

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Palety pro jednorázové použití nebo palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou, například chemikáliemi.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	01	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)

MULTIPLEXOVÉ DESKY A DESKY S PROTISKLUZEM



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Z více vrstev se skládající několikanásobně slepované a povrchově upravené desky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	01	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a)

DREVO ZNEČIŠTENÉ ASFALTEM A KRITINOVOU LEPENKOU



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepenka obsahují PAK a proto je nutné je z recyklace vyloučit.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17218		dřevní odpady, organicky ošetřené (například vytvrzené laky, organické krycí vrstvy)	

BEDÝNKY NA OVOCE Z MDF A S PAPIŘEM



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Bedýnky na ovoce s vysokým podílem plastu nebo z MDF-desek.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17201	01	dřevěné obaly a dřevní odpady, neznečištěné	(z) povrchově upravené(ho) dřevo(a)

LEPENÉ PARKETOVÉ PODLAHY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Lepené parketové podlahy (položené ne plovoucím způsobem), pokud zbytky lepidla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstraněny.

Číslo kódu	Specifikace kódu	Označení odpadu	Specifikace
17202	01	stavební a demoliční dřevo	(z) povrchově upravené(ho dřevo(a)